


**SORVEGLIANZA
INFEZIONE
HIV_AIDS
in
Provincia di Bergamo
anno 2009**

Livia Trezzi

*Servizio Prevenzione
Epidemiologia Malattie Infettive*




AIDS


1982: anno della prima diagnosi di AIDS in Italia

decreto 28.11.86 (DM n°288): l'AIDS è diventata in Italia una malattia a notifica obbligatoria

casi di AIDS ASL prov. Bergamo



Diagnosi di AIDS coincidente con 1° test positivo per HIV



Età mediana dei casi adulti di AIDS

1988

Maschi 29 anni


Femmine 27 anni

2008


Maschi 43 anni

Femmine 40 anni


Casi di AIDS prov. BG anni 2000-2005 rapporto maschi -femmine




Casi di AIDS prov. BG anni 2005-2009




**Casi di AIDS prov. Bg anni 2000-2004 rapporto
Italiani-Stranieri**



**Casi di AIDS prov. Bg anni 2005-2009 rapporto
Italiani-Stranieri**



Casi di AIDS anni 2000-2008: fattori di rischio



AIDS sesso femminile

- ❖ **casi segnalati tra il 2000-2009
rappresentano il 25% del totale**
- ❖ **nel 67% dei casi il rischio è
legato ai rapporti sessuali
(*acquisizione dell'infezione dal
partner HIV-positivo*)**




Figura 8 - Tasso di incidenza di AIDS per regione di residenza (per 100.000 abitanti) per i casi notificati tra gennaio e dicembre 2008

HIV in Provincia di Bergamo

A cura di G. Sampietro e G. Brembilla*

Osservatorio Epidemiologico

*Dipartimento PAC
Direzione Generale



Fonte dati:
Banca Dati Assistiti 2008
ASL della provincia di
Bergamo


Al 31/12/2008 in provincia di Bergamo si stima che i soggetti con infezione da HIV o AIDS siano circa **3.150**

Tasso grezzo di prevalenza in provincia di Bergamo:

2,9 x 1,000 residenti

Prevalenza: analisi per sesso

maschi	femmine
2.330	839



Prevalenza: analisi per sesso


Tasso grezzo di prevalenza per i maschi:

4,36 x 1.000 residenti


Tasso grezzo di prevalenza per le femmine:

1,55 x 1.000 residenti


Tassi specifici di prevalenza (x 10.000) per sesso ed età in provincia di Bergamo al 31-12-2008




HIV: analisi del territorio



Tasso standardizzato di prevalenza (x 10.000) per distretto al 31-12-2008 **maschi**







**Tasso standardizzato di
prevalenza (x 10.000)
per distretto
al 31-12-2008 maschi**

Legenda

- 48,81 - 61,53
- 39,81 - 48,81
- 35,76 - 39,81
- 26,14 - 35,76


Tasso standardizzato di prevalenza (x 10.000) per distretto al 31-12-2008 **femmine**





**Tasso standardizzato
di prevalenza (x
10.000) per distretto
al 31-12-2008
femmine**


Legenda





Infezione da hiv in Lombardia: soggetti in terapia o sottoposti a controlli periodici

Soggetti riceventi prestazioni nel periodo 2000-2007, viventi al 31.8.2008, suddivisi per sesso ed età



I soggetti , con infezione da HIV, compresi quelli con malattia conclamata, che nel periodo 2000-2007 hanno ricevuto prestazioni specifiche e viventi al 31.8.2008, sono circa 39.000.

Stima

TASSO di PREVALENZA

*persone viventi con HIV/AIDS
nel 2008*

ITALIA: 2,5 x 1.000

LOMBARDIA : 4,4 x 1.000

ASL prov. BG : 2,9 x 1.000

INTERVENTI e DESTINATARI

Sia la letteratura sia l'esperienza maturata in questi anni hanno evidenziato :

- *La scarsa utilità di interventi “generalisti”*
- *La necessità di calibrare messaggi informativi/preventivi verso specifici target*

Una campagna informativa destinata a tutta la popolazione può rappresentare un utile strumento per riportare

attenzione e responsabilità

verso questa problematica e più in generale ai temi della salute e dell'adozione di comportamenti protettivi.

Necessità di azioni di prevenzione rivolte in particolare ai seguenti gruppi:

Adolescenti

Donne in età sessualmente attiva e riproduttiva

*Stranieri che provengono da Paesi ad alta
endemia e/o appartenenti a gruppi con evidenze
epidemiologiche di elevato rischio*

Uomini omo/bisessuali

Prostituzione

Consumatori di droghe

Persone HIV positive e loro partner

GRAZIE

